

Fiche technique

Gamme 78 Premium Montagne

La **gamme 78 mm** est une gamme de menuiserie extérieure isolante bois issue d'une fabrication traditionnelle, pensée pour des projets ambitieux en zone montagne.

Disponible pour



Fenêtres



Portes-fenêtres






Portes d'entrée




Coulissants




Fenêtres





Horizontal



Caractéristiques

Menuiserie à recouvrement, assemblage profil/contre profil par tourillons, jeu de 12 mm.

Quincaillerie MACO et ferrage OTLAV à réglage tridimensionnel, charnières invisibles en option.

Portes-fenêtres et portes sur seuil aluminium.



Menuiseries sur fiche

Dormant épaisseur 78 mm double joint.

Châssis fixe, un ou plusieurs vantaux en OF, OB ou coulissant à relevage, portes de différents types.

Pièce d'appui rapportée en option ou jet d'eau alu.

Menuiseries coulissantes

 Dormant épaisseur 190 mm et ouvrant épaisseur 78 mm.

 Seuil alu et jet d'eau alu en option.



4 essences de bois :

pin, exotique, mélèze, chêne.



Performances



Air-Eau-Vent

Classement AEV selon les normes NF EN 12207, NF EN 12208, NF EN 12210

Fenêtres

A4-E7B-VC3

Portes-fenêtres

A4-E5B-VC3



Isolation thermique

Menuiseries sur fiche

 Uw à partir de 1,3

Menuiseries coulissantes

 Uw à partir de 1,5

Options & finitions

Dormant profil droit profil ou rénovation, largeur standard ou à la demande.

Fermeture à frappe.

Fourrure, tapées, précadre pour ossature.

Vitrage standard ou spécifique.

Finition peinture, lasure, bi-coloration.

Finition Naboco avec garantie bonne tenue de 10 ans pour les tons opaques et 6 ans pour les tons bois.



naboco
LA MENUISERIE BOIS À L'ÉPREUVE DU TEMPS